



Труба Geberit PE

Арт. №	DN	d, ø [mm]	L [m]
379.000.16.0	30	32	5
360.000.16.0	40	40	5
361.000.16.0	50	50	5
363.000.16.0	56	56	5
364.000.16.0	60	63	5
365.000.16.0	70	75	5
366.000.16.0	90	90	5
367.000.16.0	100	110	5
368.000.16.0	125	125	5
369.000.16.0	150	160	5
370.000.16.0	200	200	5
371.000.16.0	250	250	5
372.000.16.0	300	315	5

Труба Geberit PE PN4

Арт. №	DN	d, ø [mm]	L [m]
370.050.16.0	200	200	5
371.050.16.0	250	250	5
372.050.16.0	300	315	5

Відвід Geberit PE

Арт. №	DN	d, ø [mm]	arc [°]
360.045.16.1	40	40	45°
361.045.16.1	50	50	45°
363.045.16.1	56	56	45°
364.045.16.1	60	63	45°
365.045.16.1	70	75	45°
366.045.16.1	90	90	45°
367.045.16.1	100	110	45°
368.045.16.1	125	125	45°
369.045.16.1	150	160	45°
370.045.16.1	200	200	45°
361.088.16.1	50	50	88,5°
363.088.16.1	56	56	88,5°
364.088.16.1	60	63	88,5°
365.088.16.1	70	75	88,5°
366.088.16.1	90	90	88,5°
367.088.16.1	100	110	88,5°
368.088.16.1	125	125	88,5°
369.088.16.1	150	160	88,5°

Відвід Geberit PE подовжений

Арт. №	DN	d, ø [mm]	arc [°]
365.046.16.1	70	75	45°
367.046.16.1	100	110	45°
379.055.16.1	30	32	90°
360.055.16.1	40	40	90°
361.055.16.1	50	50	90°
363.055.16.1	56	56	90°
364.055.16.1	60	63	90°
365.055.16.1	70	75	90°
366.055.16.1	90	90	90°
367.055.16.1	100	110	90°
368.055.16.1	125	125	90°
369.055.16.1	150	160	90°

Сегментний відвід Geberit PE

Арт. №	DN	d, ø [mm]	arc [°]
370.015.16.1	200	200	15°
371.015.16.1	250	250	15°
372.015.16.1	300	315	15°
370.030.16.1	200	200	30°
371.030.16.1	250	250	30°
372.030.16.1	300	315	30°
371.045.16.1	250	250	45°
372.045.16.1	300	315	45°
370.055.16.1	200	200	90°
371.055.16.1	250	250	90°
372.055.16.1	300	315	90°

Відвід Geberit PE 90° перехідний, без патрубків

Арт. №	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]
361.872.16.1	50	40	90°
363.873.16.1	56	50	90°
364.873.16.1	63	50	90°
364.874.16.1	63	56	90°

Відвід Geberit PE BottomTurn

Арт. №	DN	d, ø [mm]	arc [°]
367.615.16.1	100	110	90°

Відвід Geberit PE BackFlip

Арт. №	DN	d, ø [mm]	arc [°]
367.616.16.1	100	110	90°

Трійник Geberit PE 45°

Арт. №	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]
360.108.16.1	40/30	40	32	45°
360.109.16.1	40/40	40	40	45°
361.109.16.1	50/40	50	40	45°
361.112.16.1	50/50	50	50	45°
363.112.16.1	56/50	56	50	45°
363.115.16.1	56/56	56	56	45°
364.109.16.1	60/40	60	40	45°
364.112.16.1	60/50	60	50	45°
364.115.16.1	60/56	60	56	45°
364.120.16.1	60/60	60	60	45°
365.109.16.1	70/40	70	40	45°
365.112.16.1	70/50	70	50	45°
365.115.16.1	70/56	70	56	45°
365.120.16.1	70/60	70	60	45°
365.125.16.1	70/70	70	70	45°
366.109.16.1	90/40	90	40	45°
366.112.16.1	90/50	90	50	45°
366.115.16.1	90/56	90	56	45°
366.120.16.1	90/60	90	60	45°
366.125.16.1	90/70	90	70	45°
366.130.16.1	90/90	90	90	45°
367.109.16.1	100/40	110	40	45°
367.112.16.1	100/50	110	50	45°
367.115.16.1	100/56	110	56	45°
367.120.16.1	100/60	110	60	45°
367.125.16.1	100/70	110	70	45°
367.130.16.1	100/90	110	90	45°
367.135.16.1	100/100	110	110	45°
368.120.16.1	125/60	125	60	45°
368.125.16.1	125/70	125	70	45°
368.130.16.1	125/90	125	90	45°
368.135.16.1	125/100	125	100	45°
368.139.16.1	125/125	125	125	45°
369.125.16.1	150/70	160	70	45°
369.130.16.1	150/90	160	90	45°
369.135.16.1	150/100	160	100	45°
369.139.16.1	150/125	160	125	45°
369.145.16.1	150/150	160	150	45°
370.125.16.1	200/70	200	70	45°
370.135.16.1	200/100	200	100	45°
370.139.16.1	200/125	200	125	45°
370.145.16.1	200/150	200	150	45°
370.148.16.1	200/200	200	200	45°
371.135.16.1	250/100	250	100	45°
371.139.16.1	250/125	250	125	45°
371.145.16.1	250/150	250	150	45°
371.146.16.1	250/200	250	200	45°
371.147.16.1	250/250	250	250	45°
372.135.16.1	300/100	315	100	45°
372.139.16.1	300/125	315	125	45°
372.145.16.1	300/150	315	150	45°
372.146.16.1	300/200	315	200	45°
372.147.16.1	300/250	315	250	45°
372.148.16.1	300/300	315	315	45°
379.108.16.1	30/30	32	32	45°

Трійник Geberit PE 88,5° з із зміщеним впуском

Арт. №	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]
367.163.16.1	100/100	110	110	88,5°

Трійник Geberit PE 88,5°

Арт. №	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]
360.158.16.1	40/30	40	32	88,5°
360.159.16.1	40/40	40	40	88,5°
361.159.16.1	50/40	50	40	88,5°
361.162.16.1	50/50	50	50	88,5°
363.162.16.1	56/50	56	50	88,5°
363.165.16.1	56/56	56	56	88,5°
364.158.16.1	60/40	60	40	88,5°
364.162.16.1	60/50	60	50	88,5°
364.165.16.1	60/56	60	56	88,5°
364.170.16.1	60/60	60	60	88,5°
365.159.16.1	70/40	70	40	88,5°
365.162.16.1	70/50	70	50	88,5°
365.165.16.1	70/56	70	56	88,5°
365.170.16.1	70/60	70	60	88,5°
365.175.16.1	70/70	70	70	88,5°
366.159.16.1	90/40	90	40	88,5°
366.162.16.1	90/50	90	50	88,5°
366.165.16.1	90/56	90	56	88,5°
366.170.16.1	90/60	90	60	88,5°
366.175.16.1	90/70	90	70	88,5°
366.180.16.1	90/90	90	90	88,5°
367.159.16.1	100/40	110	40	88,5°
367.162.16.1	100/50	110	50	88,5°
367.165.16.1	100/56	110	56	88,5°
367.170.16.1	100/60	110	60	88,5°
367.175.16.1	100/70	110	70	88,5°
367.180.16.1	100/90	110	90	88,5°
367.185.16.1	100/100	110	110	88,5°
368.162.16.1	125/50	125	50	88,5°
368.165.16.1	125/56	125	56	88,5°
368.170.16.1	125/60	125	60	88,5°
368.175.16.1	125/70	125	70	88,5°
368.180.16.1	125/90	125	90	88,5°
368.185.16.1	125/100	125	100	88,5°
368.189.16.1	125/125	125	125	88,5°
369.175.16.1	150/70	160	70	88,5°
369.185.16.1	150/100	160	100	88,5°
369.195.16.1	150/150	160	150	88,5°
370.180.16.1	200/90	200	90	88,5°
370.185.16.1	200/100	200	100	88,5°
370.195.16.1	200/150	200	150	88,5°
370.196.16.1	200/200	200	200	88,5°
371.185.16.1	250/100	250	100	88,5°
371.189.16.1	250/125	250	125	88,5°
371.195.16.1	250/150	250	150	88,5°
371.196.16.1	250/200	250	200	88,5°
371.197.16.1	250/250	250	250	88,5°
372.185.16.1	300/100	315	100	88,5°
372.189.16.1	300/125	315	125	88,5°
372.195.16.1	300/150	315	150	88,5°
372.196.16.1	300/200	315	200	88,5°
372.197.16.1	300/250	315	250	88,5°
372.198.16.1	300/300	315	315	88,5°
379.158.16.1	30/30	32	32	88,5°

Хрестовина Geberit PE 45°

Арт. №	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]
367.209.16.1	100/40	110	40	45°
367.212.16.1	100/50	110	50	45°
367.235.16.1	100/100	110	110	45°

Кульова хрестовина Geberit PE 88,5°, кут між з'єднаннями 90°


Арт. №	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]
364.320.16.1	60/60	63	63	88,5°
365.325.16.1	70/70	75	75	88,5°
366.330.16.1	90/90	90	90	88,5°
367.315.16.1	100/56	110	56	88,5°
367.320.16.1	100/60	110	60	88,5°
367.325.16.1	100/70	110	70	88,5°
367.330.16.1	100/90	110	90	88,5°
367.335.16.1	100/100	110	110	88,5°
368.335.16.1	125/100	125	100	88,5°
369.335.16.1	150/100	160	100	88,5°

Кульова хрестовина Geberit PE 88,5°, кут між з'єднаннями 135°

Арт. №	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]
364.370.16.1	60/60	63	63	88,5°
365.375.16.1	70/70	75	75	88,5°
366.380.16.1	90/90	90	90	88,5°
367.362.16.1	100/40	110	40	8


Фітинг Geberit PE Sovent

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]
367.614.16.1	100/100/70	110	110	75




Фітинг Geberit PE Sovent

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]
369.001.16.1	150/100/70	160	110	75




Каналізаційний колектор Geberit PE

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
367.612.16.1	110	56




Електрозварювальна муфта Geberit

Арт. №	DN	d, ø [мм]
360.771.16.1	40	40
361.771.16.1	50	50
363.771.16.1	56	56
364.771.16.1	60	63
365.771.16.1	70	75
366.771.16.1	90	90
367.771.16.1	100	110
368.771.16.1	125	125
312.771.16.1	125	135
369.771.16.1	150	160




Електрозварювальна муфта Geberit PE з вбудованим термозапобіжником

Арт. №	DN	d, ø [мм]
370.775.16.1	200	200
371.775.16.1	250	250
372.775.16.1	300	315




Компенсаторна муфта Geberit PE з упором для хомута

Арт. №	DN	d, ø [мм]
379.791.16.1	30	32
360.700.16.1	40	40
361.700.16.1	50	50
363.700.16.1	56	56
364.700.16.1	60	63
365.700.16.1	70	75
366.700.16.1	90	90
367.700.16.1	100	110
368.700.16.1	125	125
369.700.16.1	150	160




Компенсаторна муфта Geberit PE

Арт. №	DN	d, ø [мм]
370.700.16.1	200	200
371.700.16.1	250	250
372.700.16.1	300	315




Розтруб Geberit PE з манжетним ущільненням

Арт. №	DN	d, ø [мм]
360.779.16.3	40	40
361.779.16.3	50	50
363.779.16.3	56	56
364.779.16.3	60	63
365.779.16.3	70	75
366.779.16.3	90	90
367.779.16.3	100	110
368.779.16.3	125	125
369.779.16.3	150	160




Розтруб Geberit PE перехідний, з манжетним ущільненням

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
361.752.16.3	50	56	50
364.752.16.3	56	63	56




Хомут-перехідник Geberit

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
359.424.00.2	50	48-50	48-50
359.425.00.2	50	54-56	54-56
359.426.00.2	56	56	58
359.427.00.2	56	56	68
359.428.00.2	60	63	60
359.429.00.2	60	63-64	63-64
359.430.00.2	60	63-64	68
359.431.00.2	70	68	68
359.432.00.2	70	75	68
359.433.00.2	70	75-76	75-76
359.434.00.2	70	75-76	78
359.435.00.2	70	75-76	83-84
359.436.00.2	70	75-76	89-90
359.437.00.2	90	89-90	83-84
359.438.00.2	90	89-90	89-90
359.439.00.2	90	89-90	96
359.440.00.2	100	108-110	106
359.441.00.2	100	108-110	108-110
359.442.00.2	100	108-110	114-116
359.443.00.2	125	125	125
359.444.00.2	125	125	131-135
359.445.00.2	125	125	140-141
359.446.00.2	125	135	135
312.140.00.2	125	135	140
359.447.00.2	125	140-141	140-141
359.448.00.2	150	159-160	152
359.449.00.2	150	159-160	159-160
359.450.00.2	150	159-160	168
359.451.00.2	200	210	210




Опорне кільце Geberit PE

Арт. №	DN	d, ø [мм]
359.454.00.1	50	50
359.455.00.1	56	56
359.456.00.1	60	63
359.457.00.1	70	75
359.458.00.1	90	90
359.459.00.1	100	110
359.462.00.1	125	125
359.463.00.1	125	140
359.464.00.1	150	160




Перехідник Geberit PE на свинець

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
359.330.00.1	56	54




Перехідник Geberit PE на чавун

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
370.738.16.1	200	200	212
371.738.16.1	250	250	274
372.738.16.1	300	315	326




Перехідник Geberit PE на ПВХ

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
359.461.16.1	110	90




Перехідник Geberit PE на кераміку

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
367.739.16.1	110/100	110	132
368.739.16.1	125	125	159
369.739.16.1	150/150	160	186
370.739.16.1	200/200	200	242
371.739.16.1	250/250	250	298
372.739.16.1	300/300	315	352




Перехідник Geberit PE термоусадковий

Арт. №	DN	d, ø [мм]
152.197.16.1	50	50
152.198.16.1	50	50
152.651.16.1	50	50
152.652.16.1	50	50
152.149.16.1	56	56
152.150.16.1	56	56
152.654.16.1	56	56
152.657.16.1	60	63
152.658.16.1	60	63
152.151.16.1	70	75
152.152.16.1	70	75
152.661.16.1	70	75
366.550.16.1	90	90
367.550.16.1	100	110
367.551.16.1	100	110
368.550.16.1	125	125
369.550.16.1	150	160
369.551.16.1	150	160
370.550.16.1	200	200
371.550.16.1	250	250
372.550.16.1	300	315




Різьбовий штуцер Geberit PE з обтискним з'єднанням

Арт. №	DN	d, ø [мм]
379.740.16.1	30	32
360.740.16.1	40	40
361.740.16.1	50	50
363.740.16.1	56	56
364.740.16.1	60	63
365.740.16.1	70	75
366.740.16.1	90	90
367.740.16.1	100	110




Різьбовий штуцер Geberit PE з заглушкою

Арт. №	DN	d, ø [мм]
379.750.16.1	30	32
360.750.16.1	40	40
361.750.16.1	50	50
363.750.16.1	56	56
364.750.16.1	60	63
365.750.16.1	70	75
366.750.16.1	90	90
367.750.16.1	100	110




Обтискне з'єднання Geberit PE

Арт. №	d, ø [мм]
363.749.16.1	56
364.749.16.1	63




Різьбовий штуцер Geberit PE з заглушкою

Арт. №	DN	d, ø [мм]
367.471.16.1	100	110




Перехідник Geberit PE із зовнішнім різьбленням

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [L]
361.726.16.1	50	50	1 1/4
361.727.16.1	50	50	1 1/2
363.728.16.1	56	56	2
364.728.16.1	60	63	2
365.729.16.1	70	75	2 1/2




Перехідник Geberit PE з внутрішнім різьбленням

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [L]
360.719.16.1	40	40	1/2
360.720.16.1	40	40	3/4
360.721.16.1	40	40	1
361.719.16.1	50	50	1/2
361.720.16.1	50	50	3/4
361.721.16.1	50	50	1
361.722.16.1	50	50	1 1/4
361.723.16.1	50	50	1 1/2
363.724.16.1	56	56	2
364.724.16.1	60	63	2
365.725.16.1	70	75	2 1/2




Перехідник Geberit PE із зовнішнім різьбленням й обтискним з'єднанням

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R [L]
359.309.00.1	50	50	1 1/2
359.311.00.1	56	56	2




Перехідник Geberit PE з внутрішнім різьбленням й обтискним з'єднанням

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp [L]
359.313.00.1	56	56	2




Перехідник Geberit PE з обтискним з'єднанням, для приклеювання

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
359.421.00.1	56	50
359.423.00.1	56	63




Глухий фланець Geberit PE

Арт. №	DN	d, ø [мм]
361.748.00.1	50	50
363.748.00.1	56/60	56/63
365.748.00.1	70	75
366.748.00.1	90	90
367.748.00.1	100	110
368.748.00.1	125	125
369.748.00.1	150	160
370.748.00.1	200	200
371.748.00.1	250	250
372.748.00.1	300	315



Вільний фланець Geberit PE

Арт. №	DN	d, ø [мм]
361.745.00.1	50	50
363.745.00.1	56/60	56/63
365.745.00.1	70	75
366.745.00.1	90	90
367.745.00.1	100	110
368.745.00.1	125	125
369.745.00.1	150	160
370.745.00.1	200	200
371.745.00.1	250	250
372.745.00.1	300	315



Приварювальний торець Geberit PE

Арт. №	DN	d, ø [мм]
361.744.16.1	50	50
363.744.16.1	56	56
364.744.16.1	60	63
365.744.16.1	70	75
366.744.16.1	90	90
367.744.16.1	100	110
368.744.16.1	125	125
369.744.16.1	150	160
370.744.16.1	200	200
371.744.16.1	250	250
372.744.16.1	300</	

З'єднувальний патрубок Geberit PE з розтрубом, для підвісного унітаза

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]
366.887.16.1	90/90	90	90	31
367.887.16.1	100/90	110	90	34,5

Сифон Geberit PE

Арт. №	DN	d, ø [мм]
364.730.16.1	60	63
365.730.16.1	70	75
366.730.16.1	90	90
367.730.16.1	100	110

S-подібний сифон Geberit PE з вікном технічного обслуговування

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G [.]
365.813.16.1	70	75	2 1/2
367.813.16.1	100	110	4

Хомут Geberit зі з'єднувальною муфтою G 1/2", регульований

Арт. №	DN	G [.]	B [см]
360.841.00.2	40	1/2	3
361.841.00.2	50	1/2	3
363.841.00.2	56	1/2	3
364.841.00.2	60	1/2	3
365.841.00.2	70	1/2	3
366.841.00.2	90	1/2	3
367.841.00.2	100	1/2	3
368.841.00.2	125	1/2	3
369.841.00.2	150	1/2	3

Хомут Geberit зі з'єднувальною муфтою M10, регульований

Арт. №	DN	B [см]
360.843.00.2	40	3
361.843.00.2	50	3
363.843.00.2	56	3
364.843.00.2	60	3
365.843.00.2	70	3
366.843.00.2	90	3
367.843.00.2	100	3
368.843.00.2	125	3
369.843.00.2	150	3

Хомут Geberit зі з'єднувальною муфтою G 3/4", регульований

Арт. №	DN	G [.]	B [см]
360.842.00.1	40	3/4	3
361.842.00.1	50	3/4	3
363.842.00.1	56	3/4	3
364.842.00.1	60	3/4	3
365.842.00.1	70	3/4	3
366.842.00.1	90	3/4	3
367.842.00.1	100	3/4	3
368.842.00.1	125	3/4	3
369.842.00.1	150	3/4	3

Хомут Geberit зі з'єднувальною муфтою G 1"

Арт. №	DN	G [.]	B [см]	L [см]
370.840.00.1	200	1	4	14,8
371.840.00.1	250	1	4	17,3
372.840.00.1	300	1	4	20,5

Хомут Geberit зі з'єднувальною муфтою G 1 1/4"

Арт. №	DN	G [.]	B [см]	L [см]
370.841.00.1	200	1 1/4	4	15,8
371.841.00.1	250	1 1/4	4	17,3
372.841.00.1	300	1 1/4	4	20,5

Хомут Geberit зі з'єднувальною муфтою M8 / M10

Арт. №	L [см]
360.832.00.2	4,3
361.832.00.2	4,8
363.832.00.2	5,1
364.832.00.2	5,5
365.832.00.2	6,1
366.832.00.2	6,8
367.832.00.2	7,8
368.832.00.2	8,6
369.832.00.2	10,3

Муфта Geberit PE з упором для хомута

Арт. №	DN	d, ø [мм]
370.751.16.1	200	200
371.751.16.1	250	250
372.751.16.1	300	315

Електрозварювальна стрічка Geberit для нерухомої опори

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
361.776.16.1	50	50	58
363.776.16.1	56	56	64
364.776.16.1	60	63	71
365.776.16.1	70	75	83
366.776.16.1	90	90	98
367.776.16.1	100	110	118
368.776.16.1	125	125	133
369.776.16.1	150	160	168
370.776.16.1	200	200	208
371.776.16.1	250	250	258

Комплект електрозварювальної стрічки Geberit для нерухомої опори

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
372.776.16.1	300	315	323

Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою M10 / G 1/2"

Арт. №	G [.]	B [см]	L [см]
362.851.26.1	1/2	4	12

Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою M8 / M10

Арт. №	B [см]	L [см]
362.848.26.1	3	8

Монтажна пластина Geberit прямокутна, два отвори, зі з'єднувальною муфтою G

Арт. №	G [.]	B [см]	L [см]
362.826.26.1	1/2	4	12
362.827.26.1	3/4	4	12
362.828.26.1	1	4	12
362.868.26.1	1 1/4	6,5	16
362.869.26.1	1 1/2	6,5	16

Монтажна пластина Geberit, прямокутна, чотири отвори, зі з'єднувальною муфтою G

Арт. №	G [.]	B [см]	L [см]
362.874.26.1	2	12	16

Монтажна пластина Geberit, кругла, три отвори, з різьбовою муфтою M10

Арт. №
362.837.26.1

Монтажна пластина Geberit, кругла, три отвори, з різьбовою муфтою G 1/2"

Арт. №	G [.]
362.839.26.1	1/2

Різьбова шпилька Geberit

Арт. №	L [см]
362.836.00.1	50

Різьбова шпилька Geberit

Арт. №	L [см]
362.834.26.1	200

Різьбовий патрубок Geberit

Арт. №	G [.]	L [мм]
362.857.26.1	1/2	1,15

Різьбовий патрубок Geberit

Арт. №	G [.]	L [см]
362.852.26.1	1/2	200
362.853.26.1	3/4	200
362.854.26.1	1	200
362.855.26.1	1 1/4	200
362.856.26.1	1 1/2	200
362.859.26.1	2	200

З'єднувальна муфта Geberit

Арт. №	G [.]	L [см]
362.843.26.1	-	3
362.844.26.1	1/2	3,4

Перехідник Geberit

Арт. №	G [.]
362.875.26.1	1
362.876.26.1	1 1/4
362.877.26.1	1 1/2
362.878.26.1	2
362.879.26.1	1 1/2
362.880.26.1	2

Шуруп-шпилька Geberit

Арт. №	L [см]
362.833.00.1	10

Подвійний ніпель Geberit M10 / G 1/2"

Арт. №	G [.]
362.856.26.1	1/2

Напрямний опорний жолоб Geberit оцинкований і фарбований

Арт. №	DN	L [м]
360.850.00.1	40	3
361.850.00.1	50	3
363.850.00.1	56	3
364.850.00.1	60	3
365.850.00.1	70	3
366.850.00.1	90	3
367.850.00.1	100	3
368.850.00.1	125	3
369.850.00.1	150	3
370.850.00.1	200	3
371.850.00.1	250	3
372.850.00.1	300	3

Кінцева заглушка Geberit PE

Арт. №	DN	d, ø [мм]
379.812.16.1	30	32
360.812.16.1	40	40
361.812.16.1	50	50
363.812.16.1	56	56
364.812.16.1	60	63
365.812.16.1	70	75
366.812.16.1	90	90
367.812.16.1	100	110
368.812.16.1	125	125
369.812.16.1	150	160
370.812.16.1	200	200

Захисний ковпачок Geberit PE на кінець труби

Арт. №	DN	d, ø [мм]
360.802.92.1	40	40
361.802.92.1	50	50
363.802.92.1	56	56
364.802.92.1	60	63
365.802.92.1	70	75
366.802.92.1	90	90
367.802.92.1	100	110
368.802.92.1	125	125
369.802.92.1	150	160

Заглушка Geberit PE

Арт. №	d, ø [мм]
379.781.16.1	32
360.781.16.1	40
361.781.16.1	50
363.781.16.1	56
364.781.16.1	63
365.781.16.1	75
366.781.16.1	90
367.781.16.1	110

Латка Geberit

Арт. №	d, ø [мм]
853.650.16.1	40-160

Манжета Geberit

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Манжета Geberit

Арт. №	DN	d, ø [мм]
152.682.00.1	50	32
152.689.00.1	56	32
152.690.00.1	56	40
152.691.00.1	60	32
152.692.00.1	60	40
152.693.00.1	60	50

Фланцева прокладка Geberit PE

Арт. №	DN	d, ø [мм]
361.742.00.1	50	50
363.742.00.1	56-60	56-63
365.742.00.1	70	75
366.742.00.1	90	90
367.742.00.1	100	110
368.742.00.1	125	125
369.742.00.1	150	160
370.742.00.1	200	200
371.742.00.1	250	250
372.742.00.1	300	315

Захисна кришка Geberit

Арт. №	DN	d, ø [мм]
366.820.92.1	90	90

Захисна кришка Geberit

Арт. №	DN	d, ø [мм]
367.819.92.1	100	110

Масило Geberit 250 мл

Арт. №
953.761.00.1