

ТОВ «ВСП «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TSC «PIVDENTEST»

ОРГАН З ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСП «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСП «ПІВДЕНТЕСТ»
(відповідно до Статті 24. ЗАКОН УКРАЇНИ Про технічні регламенти та оцінку відповідності)

Зареєстровано в Реєстрі органу з добровільної оцінки відповідності за №
Registered in the Register to the body with a voluntary assessment of the viability

UA0.YT.082703-26

Термін дії з 27 серпня 2026 до 26 серпня 2027
Term of validity is from

6910

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція
Production

Вироби санітарні керамічні (фарфорові) ТМ «GEBERIT»: унітази, бачки змивні, біде, пісуари, умивальники, п'єдестали.

23.42.10

код ДКПН, ОКП

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

пункти 4.2.6, 4.2.9, 4.2.13 таблиця 1 ДСТУ Б В.2.5-59:2011;
пункт 4.1, розділ 6 ДСТУ EN 14528:2019;
пункти 6.1, 6.2 ДСТУ EN 13407:2019;
пункти 5.1, 5.2, розділ 7 ДСТУ EN 997:2019;
пункти 4.5-4.7, розділ 7 ДСТУ EN 14688:2019.

Виробник (и) продукції
Producer(s)

ПРАТ «ГЕБЕРІТ КЕРАМІК ПРОДАКШН», 30002, Хмельницька область, місто Славути, вулиця Козацька, будинок 136, код ЄДРПОУ 32285199
Адреса виробничої площі: Хмельницька область, місто Славути, вулиця Козацька, будинок 136.

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ПРАТ «ГЕБЕРІТ КЕРАМІК ПРОДАКШН», 30002, Хмельницька область, місто Славути, вулиця Козацька, будинок 136, код ЄДРПОУ 32285199.

Додаткова інформація
Additional information

Продукція, що виробляється в Україні в період з 27.08.2026 до 26.08.2027, з урахуванням гарантійного терміну зберігання.
Схема 3. Добровільна оцінка відповідності продукції, що випускається серійно без обмеження виробництва.

Сертифікат видано органом з добровільної оцінки відповідності
*Certificate seen by authority
voluntary assessment of performance*

Орган з добровільної оцінки відповідності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
«ПІВДЕНТЕСТ»,
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14.

На підставі
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 0827015/26, № 0827025/26, № 0827035/26, № 0827045/26 від 27.08.2026 р.
ВЛ ТОВ «ВСП «ПІВДЕНТЕСТ», 49064, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Сергія Нігояна, 50. Код ЄДРПОУ 13429259.

Завідувач сектору оцінки відповідності /
сертифікації продукції
*Head of the conformity assessment sector /
product certification*



підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9790

Об'єкт експертизи: Санітарно-технічні вироби (труби і фітинги ПНД Geberit для внутрішніх та зовнішніх мереж каналізації і водостоку; труби і фітинги Silent-db20 та SilentPP; системи сифонно-вакуумного внутрішнього водостоку Geberit Pluvia; трапи і сифони; система металопластикових труб і фітингів Geberit Merla (фітинги, трійники, хрестовини, шарові хрестовини, ревізії з кришкою на гвинтах, електрозварювальні муфти-стяжки, раструбні муфти, електрозварювальна стрічка для анкерних опор, різьбова кришка з ніпелем, патрубок, перехідники для системи внутрішньої каналізації та водостоку та кріплення до них)

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3917

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;
адреса виробництва: Швейцарія, "Geberit Produktions AG", Schachenstrasse 77, CH-8645, Jona, Switzerland
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря: ГДК с.д. бензолу – 0,1 мг/м³; ОБРВ: дибутилфталату – 0,1 мг/м³; хлористого вінілу – 0,005 мг/м³; максимально разова ГДК циклогексанону – 0,04 мг/м³; рівень запаху - 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби (труби і фітинги ПНД Geberit для внутрішніх та зовнішніх мереж каналізації і водостоку; труби і фітинги Silent-db20 та SilentPP; системи сифонно-вакуумного внутрішнього водостоку Geberit Pluvia; трапи і сифони; система металопластикових труб і фітингів Geberit Merpla (фітинги, трійники, хрестовини, шарові хрестовини, ревізії з кришкою на гвинтах, електрозварювальні муфти-стяжки, раструбні муфти, електрозварювальна стрічка для анкерних опор, різьбова кришка з ніпелем, патрубок, перехідники для системи внутрішньої каналізації та водостоку та кріплення до них), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4518 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Іщейкін К.Є.

М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9489

Об'єкт експертизи: Санітарно-технічні вироби (труби і фітинги ПНД Geberit для внутрішніх та зовнішніх мереж каналізації і водостоків; труби і фітинги Silent-db20 та SilentPP; системи сифонно-вакуумного внутрішнього водостоків Geberit Pluvia; трапи і сифони; система металопластикових труб і фітингів Geberit Merla (фітинги, трійники, хрестовини, шарові хрестовини, ревізії з кришкою на гвинтах, електрозварювальні муфти-стяжки, раструбні муфти, електрозварювальна стрічка для анкерних опор, різьбова кришка з ніпелем, патрубок, перехідники для системи внутрішньої каналізації та водостоків та кріплення до них)

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3917

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland; адреса виробництва: Німеччина, "Geberit Productions GmbH", Theuerbachstrasse. 1, DE-88630 Pfullendorf, Germany

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря: ГДК с.д. бензолу – 0,1 мг/м³; ОБРВ: дибутилфталату – 0,1 мг/м³; хлористого вінілу – 0,005 мг/м³; максимально разова ГДК циклогексанону – 0,04 мг/м³; рівень запаху - 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби (труби і фітинги ПНД Geberit для внутрішніх та зовнішніх мереж каналізації і водостоку; труби і фітинги Silent-db20 та SilentPP; системи сифонно-вакуумного внутрішнього водостоку Geberit Pluvia; трапи і сифони; система металопластикових труб і фітингів Geberit Merpla (фітинги, трійники, хрестовини, шарові хрестовини, ревізії з кришкою на гвинтах, електрозварювальні муфти-стяжки, раструбні муфти, електрозварювальна стрічка для анкерних опор, різьбова кришка з ніпелем, патрубок, перехідники для системи внутрішньої каналізації та водостоку та кріплення до них), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4508 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Іщейкін К.Є.

(підпис) код 22946336 (ініціали та прізвище)

М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" "12" 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9788

Об'єкт експертизи: Санітарно-технічні вироби (монтажні елементи Geberit Duofix для унітаза (інсталяції з вмонтованими бачками для змиву), бачки, бачки прихованого та зовнішнього монтажу та монтажні елементи Geberit Monolith. Клапани наповнення і змиву, клавіші зливу, елементи кріплення для бачків для Geberit AquaClean)

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3922

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;
адреса виробництва: Німеччина, "Geberit Productions GmbH", Theuerbachstrasse. 1, DE-88630 Pfullendorf, Germany

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби (монтажні елементи Geberit Duofix для унітаза (інсталяції з вмонтованими бачками для змиву), бачки, бачки прихованого та зовнішнього монтажу та монтажні елементи Geberit Monolith. Клапани

наповнення і змиву, клавіші зливу, елементи кріплення для бачків для Geberit AquaClean), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,


e-mail: info@imtuik.org.ua;

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4509 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Іщейкін К.Є.

(підпис) код 22046309 (ініціали та прізвище)

М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкіпандзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9763

Об'єкт експертизи: Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь)

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3922

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;
адреса виробництва: Німеччина, "Geberit Keramik GmbH", Abelstrasse 12, 46483 Wesel, Germany
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): для виробів із акрилу: метилакрилату – 0,01; метилметакрилату – 0,01; бутилакрилату – 0,0075 (максимально разова); для виробів з ПВХ: бензолу – 0,1; дибутилфталату – 0,1 (ОБРВ); хлористого вінілу – 0,005 (ОБРВ); циклогексанону – 0,04 (максимально разова); для виробів із пропілену: формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 4510 від 24 листопада 2022 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



Шейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)

М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9787

Об'єкт експертизи: Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь)

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3922

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;
адреса виробництва: Польща, "Geberit Produkcja Sp.z o.o", 62-600, Kolo, ul. Torunska, 154, Poland
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): для виробів із акрилу: метилакрилату – 0,01; метилметакрилату – 0,01; бутилакрилату – 0,0075 (максимально разова); для виробів з ПВХ: бензолу – 0,1; дибутилфталату – 0,1 (ОБРВ); хлористого вінілу – 0,005 (ОБРВ); циклогексанону – 0,04 (максимально разова); для виробів із пропілену: формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4514 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

К.С.
(підпис)



Ішейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9786

Об'єкт експертизи: Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь)

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3922

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;
адреса виробництва: Фінляндія, "Geberit Production Oy", Wärtsilänkatu, Koivuniemi 10600 Tammisaari, Finland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): для виробів із акрилу: метилакрилату – 0,01; метилметакрилату – 0,01; бутилакрилату – 0,0075 (максимально разова); для виробів з ПВХ: бензолу – 0,1; дибутилфталату – 0,1 (ОБРВ); хлористого вінілу – 0,005 (ОБРВ); циклогексанону – 0,04 (максимально разова); для виробів із пропілену: формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4516 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Іщейкін К.Є.

(підпис)

(прізвище та прізвище)

М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9787

Об'єкт експертизи: Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь)

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3922

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;
адреса виробництва: Польща, "Geberit Produkcja Sp.z o.o", 62-600, Kolo, ul. Torunska, 154, Poland
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): для виробів із акрилу: метилакрилату – 0,01; метилметакрилату – 0,01; бутилакрилату – 0,0075 (максимально разова); для виробів з ПВХ: бензолу – 0,1; дибутилфталату – 0,1 (ОБРВ); хлористого вінілу – 0,005 (ОБРВ); циклогексанону – 0,04 (максимально разова); для виробів із пропілену: формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4514 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

 Іщейкін К.С.
(підпис) (ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9764

Об'єкт експертизи: Санітарно-технічні вироби зі скла: душові кабінки, парові кабінки, дверці, душові куточки, стінки, панелі, полиці, умивальники, раковини, ширми на ванну

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 7020

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;
адреса виробництва: Польща, "Geberit Produkcja Sp. z o.o.", 62-600, Kolo ul. Torunska, 154, Poland; Польща,
"Geberit Ozorków Sp. z o.o.", ul. Adamówek 25, 95-035, Ozorków, Poland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97
"Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби зі скла: душові кабінки, парові кабінки, дверці, душові куточки, стінки, панелі, полиці, умивальники, раковини, ширми на ванну, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4513 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



(підпис)

Ліщейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)

М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9785

Об'єкт експертизи: Санітарно-технічні вироби зі скла: душові кабінки, парові кабінки, дверці, душові куточки, стінки, панелі, полиці, умивальники, раковини, ширми на ванну

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 7020

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;
адреса виробництва: Фінляндія, "Geberit Production Oy", Wärsilänkatu, Koivuniemi, 10600 Tammisaari, Finland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби зі скла: душові кабінки, парові кабінки, дверці, душові куточки, стінки, панелі, полиці, умивальники, раковини, ширми на ванну, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 4515 від 24 листопада 2022 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

_____ Іщейкін К.Є.
(підпис) (ініціали та прізвище)
 М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкипанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "26" 01 2023 року

№ 12.2-18-3/ 215

Об'єкт експертизи: Системи Geberit Duofix, Geberit Monolith (фітинги, патрубки, трубки, шланги, муфти, сифони, трапи, та кріплення до них)

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 7324

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;
адреса виробництва: Австрія, "Geberit Productions GmbH & Co.KG", Gebertstrasse 1, 3140 Pottenbrunn/St.Poiten, Austria

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря: ГДК с.д. бензолу – 0,1 мг/м³; ОБРВ: дибутилфталату – 0,1 мг/м³; хлористого вінілу – 0,005 мг/м³; максимально разова ГДК циклогексанону – 0,04 мг/м³; рівень запаху - 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Системи Geberit Duofix, Geberit Monolith (фітинги, патрубки, трубки, шланги, муфти, сифони, трапи, та кріплення до них), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4512 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



(підпис)

Ішейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)

М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "26" 01 2023 року

№ 12.2-18-3/ 157

Об'єкт експертизи: Змішувачі Геберит (Geberit) - безконтактне управління змішувачем та зливом пісуара, унітаза. Монтажні елементи Geberit DuoFix для пісуару. Клапани наповнення і зливу, клавіші зливу для трапів, сифонів та інших санітарно-технічних виробів

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8481

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;
адреса виробництва: Німеччина, "Geberit Productions GmbH", Theuerbachstrasse. 1, DE-88630 Pfullendorf, Germany

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Змішувачі Геберит (Geberit) - безконтактне управління змішувачем та зливом пісуара, унітаза. Монтажні елементи Geberit DuoFix для пісуару. Клапани наповнення і зливу, клавіші зливу для трапів, сифонів та інших санітарно-технічних виробів, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4519 від 24 листопада 2022 року
(№ протоколу, дата його затвердження)


(підпис) Ішейкін К.Є.
(ініціали та прізвище) М.П.

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00078-26

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з **12 лютого 2026 до 11 лютого 2027**

Term of validity is from

Продукція
Production

Труби й обтискні фітинги до них з оцинкованої сталі під комерційною назвою системи «GEBERIT MAPRESS» для будівництва мереж холодно-го/гарячого водопостачання, систем опалення будинків і споруд, систем пожежогасіння, транспортування пару та технічних рідин, максимальний робочий тиск до 16 бар, максимальна робоча температура до 220°C

7306, 7307

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ EN 10312:2019 "Труби зварні з неіржавкої сталі для транспортування водної рідини охоплюючи питну воду. Технічні умови постачання (EN 10312:2002, IDT)" п. 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 8.8 та вимогам до стійкості з'єднань труб із фітингами згідно з п. Г.1.4, Г.2.2 додатку Г ДБН В.2.5-67:2013 'Опалення, вентиляція і кондиціонування' та п. 27.2 ДБН В.2.5-64:2012 'Внутрішній водопровід та каналізація' при випробувальному тиску 2,4 МПа та температурі 95 °C

Виробник (и)
Producer (s)

"Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland (Швейцарія), адреса виробництва: "Geberit Mapress GmbH" 40764 Langenfeld, Kronprinzstr. 40, Germany (Німеччина)

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕБЕРІТ ТРЕЙДІНГ", Україна, 04073, місто Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 9, код ЄДРПОУ 34695850

Додаткова інформація
Additional information

Труби й обтискні фітинги до них з оцинкованої сталі під комерційною назвою системи «GEBERIT MAPRESS» для будівництва мереж холодно-го/гарячого водопостачання, систем опалення будинків і споруд, систем по-жежогасіння, транспортування пару та технічних рідин, максимальний робочий тиск до 16 бар, максимальна робоча температура до 220°C, що виготовляються серійно з 12 лютого 2026 до 11 лютого 2027 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment
body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
вул. Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018,
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі Протоколу випробувань № R/26/02/12-7 від 12.02.2026 виданого ВЦ ТОВ
On the grounds of «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, висновку за
аналізом документації № 26/01/22-1/CA від 12 лютого 2026

Керівник органу
з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp



(імя, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

Олександр ГУБЕРНАТОР

Чинність сертифіката можна перевірити з допомогою QR-коду
або за тел. +38073-77-321-77



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00077-26

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з 12 лютого 2026 до 11 лютого 2027

Term of validity is from

Продукція
Production

Труби й обтискні фітинги до них з нержавіючої сталі під комерційною назвою системи «GEBERIT MAPRESS» для будівництва мереж холодного/гарячого водопостачання, систем опалення будинків і споруд, систем пожежогасіння, транспортування пару та технічних рідин, максимальний робочий тиск до 16 бар, максимальна робоча температура до 220°C

7306, 7307

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ EN 10312:2019 "Труби зварні з неіржавкої сталі для транспортування водної ріди-ни охоплюючи питну воду. Технічні умови постачання (EN 10312:2002, IDT)" п. 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 8.8 та вимогам до стійкості з'єднань труб із фітингами згідно з п. Г.1.4, Г.2.2 додатку Г ДБН В.2.5-67:2013 'Опалення, вентиляція і кондиціонування' та п. 27.2 ДБН В.2.5-64:2012 'Внутрішній водопровід та каналізація' при випробувальному тиску 2,4 МПа та температурі 95 °C

Виробник (и)
Producer (s)

"Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland (Швейцарія), адреса виробництва: "Geberit Mapress GmbH" 40764 Langenfeld, Kronpinzstr. 40, Germany (Німеччина)

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕБЕРІТ ТРЕЙДІНГ", Україна, 04073, місто Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 9, код ЄДРПОУ 34695850

Додаткова інформація
Additional information

Труби й обтискні фітинги до них з нержавіючої сталі під комерційною назвою системи «GEBERIT MAPRESS» для будівництва мереж холодного/гарячого водопостачання, систем опалення будинків і споруд, систем пожежогасіння, транспортування пару та технічних рідин, максимальний робочий тиск до 16 бар, максимальна робоча температура до 220°C, що виготовляються серійно з 12 лютого 2026 до 11 лютого 2027 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment
body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», вул.
Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018,
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі Протоколу випробувань № R/26/02/12-6 від 12.02.2026 виданого ВЦ ТОВ
On the grounds of «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, висновку за
аналізом документації № 26/01/22-1/CA від 12 лютого 2026

Керівник органу
з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

Олександр ГУБЕРНАТОР

(name, initials, surname)(signature, initials, family name)

Чинність сертифіката можна перевірити з допомогою QR-коду
або за тел. +38073-77-321-77

